



*now!*  
by hülsta

for you



1/21  
D

[www.now.huelsta.com](http://www.now.huelsta.com)

made in germany

Ahoi – klar Schiff im Wohnzimmer? Aye aye! Für die aufgeräumte Formensprache – und das befreiende Gefühl dazu – sorgt das maximal minimalistische Design von now! for you. Aus nur elf Typen kreierst du Lowboard, Kommode oder Hängeschrank, mit Akzentwürfeln und Acrylglas-elementen entstehen kleine Vitri-nen. Bett, Schrank und Couchtisch ergänzen die schlanke Linie perfekt.

### Planungshinweise

### Ausführungsübersichten

#### Ausführungen Korpus

Schneeweiß

#### Ausführungen Front

Lack-reinweiß

#### Ausführungen Akzentelemente und Wandsteckborde

Lack-reinweiß  
Natureiche  
Betnoptik




#### Ausführungen Acrylglasboxen

Acrylglas klar  
Acrylglas grau  
Acrylglas violettgrau


#### Baukästen

Korpus in Korpusausführung



#### Akzentelemente A und B, Wandsteckbord

Typen komplett in Akzentausführung



- **hülsta-Push-to-open:** Alle Schubladen, Drehtüren und Klappen mit hülsta-Push-to-open
- Bereits seit 1996 tragen alle unsere Kastenmöbel und Federholzrahmen das an strenge Kriterien geknüpfte Zeichen „Blauer Engel, weil emissionsarm“, das Produkte auszeichnet, die schadstoffarm und besonders umweltverträglich sind.
- **Wichtiger Hinweis:** Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!



**Bitte unbedingt beachten: siehe Kapitel „now! general“ zu folgenden Themen:**

- wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen
- Funkfernbedienung für LED-Beleuchtung
- Infrarot-Repeater-Set für Lowboards
- Kabeldurchlass-Montageset
- Maßübersicht Flachbildschirmgrößen
- Klappenanschlag
- Hängeelemente
- Maximale Belastungen
- Wandbeschaffenheit / Montageanleitung


**Wichtiger Hinweis:**

Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!

## Planungshinweise


### Baukästen planen

**Planungsschritt 1**



**Auswahl der Type**  
in der gewünschten Ausführung


**Planungsschritt 2**



**Auswahl der optionalen Füße**

Sollen Baukästen auf Füße eingeplant werden, müssen für jeden Baukasten Füße bestellt werden.


### Baukästen hängen / stapeln



Bei now! for you besteht die Möglichkeit, Baukästen zu hängen und zu stapeln. Baukästen grundsätzlich inkl. Hängebeschlag.

### Akzentelement A planen


**Planungsschritt 1**



**Auswahl der Type**  
in der gewünschten Ausführung


Hinweis: Akzentelement A ist alle 90° drehbar

**Planungsschritt 2**



**Auswahl der optionalen Acrylglasboxen**  
in der gewünschten Ausführung

Siehe hierzu unbedingt die Zeichnungen rechts!



**Hinweise zur Einplanung der optionalen Acrylglasboxen**

Wird Akzentelement A auf einen anderen Baukasten eingeplant (siehe Abbildung 1), können alle Acrylglasboxen eingeplant werden, da sie alle auf einem Boden bzw. anderen Element stehen.  
Wird Akzentelement A als Hängeelement eingeplant, ist es je nach Montageposition des Akzentelementes nicht immer möglich, jede Acrylglasboxen einzuplanen. Siehe hierzu die Abbildung 2.

**Esstische und Stühle:**  
siehe Typenliste **now! dining.**

**Schränke:**  
siehe Typenliste **now! wardrobes.**

**Betten:**  
siehe Typenliste **now! sleeping.**

# D

## Ausführungen Korpus

Schneeweiß

## Ausführungen Front

Lack-reinweiß


## Ausführungen Akzentelemente und Wandsteckborde

Lack-reinweiß  
Natureiche  
Betonoptik




### Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	Vorschlagskombination
H x B x T in cm	169,8 x 211,2 x 45,0	89,5 x 211,2 x 45,0
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Schneeweiß / Lack-reinweiß	980013	980143
Natureiche	980011	-
Betonoptik	980012	-



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	Vorschlagskombination
H x B x T in cm	89,5 x 158,4 x 45,0	184,5 x 281,6 x 45,0
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Schneeweiß / Lack-reinweiß	980153	980133
Natureiche	-	-
Betonoptik	-	-

## Ausführungen Acrylglasboxen

Acrylglas klar  
Acrylglas grau  
Acrylglas violettgrau

● ● ● made in germany


now! for you  
by hülsta

### Wichtiger Hinweis:


Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!

## Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
H x B x T in cm	193,6 x 228,8 x 45,0		212,7 x 123,2 x 33,0	
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	
Schneeweiß / Lack-reinweiß	980023	-	980033	-
Natureiche	980021	-	980031	-
Betonoptik	980022	-	980032	-



Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
H x B x T in cm	176,0 x 246,4 x 45,0		114,3 x 158,4 x 45,0	
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	
Schneeweiß / Lack-reinweiß	980043	-	980053	-
Natureiche	980041	-		
Betonoptik	980042	-		

# D

## Ausführungen Korpus

Schneeweiß

## Ausführungen Front

Lack-reinweiß


## Ausführungen Akzentelemente und Wandsteckborde

Lack-reinweiß  
Natureiche  
Betonoptik




### Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
H x B x T in cm	96,8 x 158,4 x 45,0		193,6 x 105,6 x 45,0	
Bestell-Nr.	<b>Bestell-Nr.</b>		<b>Bestell-Nr.</b>	
Schneeweiß / Lack-reinweiß	<b>980063</b>	-	<b>980073</b>	-
Natureiche	<b>980061</b>	-	<b>980071</b>	-
Betonoptik	<b>980062</b>	-	<b>980072</b>	-



Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
H x B x T in cm	249,9 x 85,4 x 33,0		184,8 x 264,0 x 45,0	
Bestell-Nr.	<b>Bestell-Nr.</b>		<b>Bestell-Nr.</b>	
Schneeweiß / Lack-reinweiß	<b>980083</b>	-	<b>980093</b>	-
Natureiche	<b>980081</b>	-	<b>980091</b>	-
Betonoptik	<b>980082</b>	-	<b>980092</b>	-

## Ausführungen Acrylglasboxen

Acrylglas klar  
Acrylglas grau  
Acrylglas violettgrau

● ● ● made in germany


**now!** for you  
by hülsta

### Wichtiger Hinweis:


Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!

## Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



Verkaufstyp	Vorschlagskombination		Vorschlagskombination	
H x B x T in cm	220,0 x 299,2 x 45,0		228,8 x 264,0 x 45,0	
Bestell-Nr.	<b>Bestell-Nr.</b>		<b>Bestell-Nr.</b>	
Schneeweiß / Lack-reinweiß	<b>980103</b>	-	<b>980113</b>	-
Natureiche	<b>980101</b>	-	<b>980111</b>	-
Betnoptik	<b>980102</b>	-	<b>980112</b>	-



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
H x B x T in cm	158,4 x 211,2 x 45,0	
Bestell-Nr.	<b>Bestell-Nr.</b>	
Schneeweiß / Lack-reinweiß	<b>980123</b>	-
Natureiche	-	-
Betnoptik	-	-

# D

## Ausführungen Korpus

Schneeweiß
------------

## Ausführungen Front

Lack-reinweiß
---------------

## Ausführungen Akzentelemente und Wandsteckborde

Lack-reinweiß Natureiche Betonoptik	
---	---

### Baukästen


Baukästen inkl. Hängebeschlag;  
Rückwand mit Kabelfräsung

1 Klappe

1 Klappe

1 Schublade

35,2 cm hoch  
(36,7 cm hoch  
inkl. 1,5 cm hohen  
Stellfüßen)



Verkaufstyp	Baukasten	Baukasten	Baukasten
H x B x T in cm	35,2 x 52,8 x 45,0	35,2 x 105,6 x 45,0	35,2 x 105,6 x 45,0
Bestell-Nr.	<b>Bestell-Nr.</b> 35203	<b>Bestell-Nr.</b> 310503	<b>Bestell-Nr.</b> 310513
Schneeweiß / Lack-reinweiß	-	-	-

### Baukästen

Baukästen inkl. Hängebeschlag

1 Tür




2 Schubladen

2 Schubladen

Türanschlag der Drehtür  
(links oder rechts) frei  
wählbar

Anordnung der Schubladen (oben oder unten) frei wählbar;  
Auslieferung mit hoher Schublade oben

52,8 cm hoch  
(54,3 cm hoch  
inkl. 1,5 cm hohen  
Stellfüßen)



Verkaufstyp	Baukasten	Baukasten	Baukasten	Einlegeboden
H x B x T in cm	52,8 x 52,8 x 45,0	52,8 x 52,8 x 45,0	52,8 x 105,6 x 45,0	1,9 x 49 x 39,5
Bestell-Nr.	<b>Bestell-Nr.</b> 35213	<b>Bestell-Nr.</b> 310523	<b>Bestell-Nr.</b> 310533	<b>Bestell-Nr.</b> 3043
Schneeweiß / Lack-reinweiß	-	-	-	-

### Baukästen


Baukästen inkl. Hängebeschlag

1 Tür

### Füße für Baukästen

Sollen Baukästen auf Füße eingeplant werden,  
müssen für jeden Baukasten Füße bestellt werden.

Türanschlag der Drehtür  
(links oder rechts) frei  
wählbar



8,8 cm hoch

158,4 cm hoch  
(159,9 cm hoch  
inkl. 1,5 cm hohen  
Stellfüßen)

Verkaufstyp	Baukasten
H x B x T in cm	158,4 x 52,8 x 45,0
Bestell-Nr.	<b>Bestell-Nr.</b> 35223
Schneeweiß / Lack-reinweiß	-

Verkaufstyp	Füße für Baukästen (4er Set)
Bestell-Nr.	<b>Bestell-Nr.</b> 34
	-

## Ausführungen Acrylglasboxen

Acrylglas klar  
Acrylglas grau  
Acrylglas violettgrau

**Wichtiger Hinweis:**  
Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!


## Hängebaukästen

1 Tür

1 Tür

1 Tür

Türanschlag der Drehtür (links oder rechts) frei wählbar




Verkaufstyp	Hängebaukasten	Hängebaukasten	Hängebaukasten	Einlegeboden
H x B x T in cm	35,2 x 35,2 x 33,0	70,4 x 35,2 x 33,0	105,6 x 35,2 x 33,0	1,9 x 31,4 x 27,5
Bestell-Nr.	<b>Bestell-Nr.</b> 33503	<b>Bestell-Nr.</b> 33513	<b>Bestell-Nr.</b> 33523	<b>Bestell-Nr.</b> 3033
Schneeweiß / Lack-reinweiß	-	-	-	-

## Akzentelement A, Acrylglasboxen

Akzentelement A ist alle 90° drehbar


Acrylglasboxen für Akzentelement A;  
einseitig offen



Verkaufstyp	Akzentelement A	Acrylglasbox	Acrylglasbox	Acrylglasbox
H x B x T in cm	52,8 x 52,8 x 42,7	16,3 x 33,9 x 40,1	33,9 x 33,9 x 40,1	52,5 x 16,3 x 40,1
Bestell-Nr.	<b>Bestell-Nr.</b> 35413	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
Lack-reinweiß	-			
Natureiche	<b>35411</b>			
Betonoptik	<b>35412</b>			
Acrylglas klar		<b>3325</b>	<b>3335</b>	<b>3345</b>
Acrylglas grau		<b>3324</b>	<b>3334</b>	<b>3344</b>
Acrylglas violettgrau		<b>3326</b>	<b>3336</b>	<b>3346</b>

## Akzentelement B, Acrylglasbox, Wandsteckbord

Acrylglasbox für Akzentelement B;  
einseitig offen



Verkaufstyp	Akzentelement B	Acrylglasbox	Wandsteckbord
H x B x T in cm	35,2 x 35,2 x 30,7	32,4 x 34,9 x 28,1	2,5 x 105,6 x 25
Bestell-Nr.	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
Lack-reinweiß	<b>33313</b>		<b>3703</b>
Natureiche	<b>33311</b>		<b>3701</b>
Betonoptik	<b>33312</b>		<b>3702</b>
Acrylglas klar		<b>3355</b>	-
Acrylglas grau		<b>3354</b>	-
Acrylglas violettgrau		<b>3356</b>	-

## Gestaltungsmöglichkeiten

---





Bitte unliniertes Papier auflegen und durchzeichnen. Zeichenpapier mit zwei Büroklammern oder durch Umfalzen der oberen Blattkante gegen Verrutschen sichern.

### Checkliste

- 1.) Stimmen **Skizze und Bestellung** überein? Passen **Maße und Zeichnung** zur Typennummer? Sind alle **Typennummern** richtig in die Zeichnung eingetragen? Ist der **Türanschlag** ersichtlich?
- 2.) Sind alle **Typennummern** richtig? Haben Sie evtl. **Preise und Typennummern** vertauscht?
- 3.) Bei Kombinationen der **Holz- und Lackausführungen**: Ist klar ersichtlich, welche Typen in welcher Ausführung geliefert werden müssen?
- 4.) Ist das **Zubehör** wie z.B. Einlegeböden etc. in der Zeichnung eingetragen?
- 5.) Ist dies ein **Ergänzungsauftrag**? Wenn ja, wann war die **Erstlieferung**? Nach Möglichkeit Skizze einreichen, auf der vorhandene und neue Bauteile gekennzeichnet sind.

**Bitte beachten Sie zudem die Planungshinweise auf den Einführungsseiten!**



### Wichtiger Hinweis!

Vergessen Sie nicht, uns zu jedem Auftrag die nachstehenden Angaben zu machen. Sie vermeiden damit zeitraubende Rückfragen und unnötige Lieferverzögerungen.

Ausführung(en)	Auftraggeber	Datum	Kommission
----------------	--------------	-------	------------

## Wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen

In allen now!-Programmen dürfen Beleuchtungen mit manueller Ein-/Ausschaltung ausschließlich **auf Möbel** (wie z.B. die LED-Aufbauleuchte für Kleiderschränke) oder **in offene Fächer, offene Korpusse und hinter Klarglasfronten bzw. Fronten mit Klarglasausschnitt** (wie z.B. die Lichtleiste mit LED-Beleuchtung) eingeplant werden. **Die Einplanung von Beleuchtungen hinter blickdichten Fronten (wie z.B. Holz-, Lack-, Hochglanzfronten oder vollflächig hinterlackierten Glasfronten) ist nicht möglich.**

## IR-Repeater-Set

### IR-Repeater-Set

Infrarot-Signal-Übertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter Holz-/Hochglanzfronten. Mit einem Set können beliebig viele Geräte in einem Fach angesteuert werden. Dabei gilt:

- Mindestens 4 cm Abstand der Geräte zur Front
- Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden
- Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerätes anzubringen
- Hochfrequenzsignale können nicht übertragen werden

Das IR-Repeater-Set besteht aus:

- 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
- 1 elektrischer Sender
- 1 Stecker EVG 12 V
- Kabelschellen

Verkaufstyp	Infrarot-Repeater-Set für Lowboards (1 Set pro Fach)
Bestell-Nr.	<b>7777</b>
	-

## Kabeldurchlass-Montageset

### Kabeldurchlass-Montageset

Kabeldurchlass-Montageset zur bauseitigen Anbringung von Kabeldurchlässen in Abdeckplatten, Korpusen, Mittelseiten und Rückwänden in Holz-/Lack-/Lack-Hochglanzausführungen. Der Kabeldurchlass-Bohrer kann mit allen handelsüblichen Bohrmaschinen verwendet werden.

Das Kabeldurchlass-Montageset besteht aus:

- 1 Kabeldurchlass-Bohrer (Ø 60 mm)
- 3x Kabeldurchlass Type K3 (aluminiumfarbig)

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise in der Montageanleitung!









Verkaufstyp	Kabeldurchlass-Montageset
Bestell-Nr.	<b>1111</b>
	-

## Maßübersicht Flachbildschirmgrößen

### Maßübersicht Flachbildschirmgrößen

Diese schematischen Darstellungen dienen zur Orientierung, wie hoch und breit Flachbildschirme mit unterschiedlichen Flachbildschirm-Diagonalen sind. Die unten aufgeführten Maße sind jedoch lediglich ca. Maße und variieren von Hersteller zu Hersteller.

Anhand der Maße können Sie in etwa abschätzen, wie breit z.B. ein Lowboard sein muss, damit der Flachbildschirm seitlich nicht übersteht.



## Klappenanschlag

### Klappenanschlag

Soweit es in der Typenliste nicht anders gekennzeichnet bzw. dargestellt ist, haben alle Elemente mit Klappe den Klappenanschlag unten.

## Wandbefestigung

### Wichtige Hinweise:

Die fachgerechte Wandbefestigung von Möbeln darf nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Für andere Baustoffe (siehe nächste Seite) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht - besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

### Weitere Hinweise:

Werden die 2 bis 8 Raster Baukästen und Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

Werden Baukästen und Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) ein Hängebeschlag zu bestellen.

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Baukästen und Elemente einhängen zu können.

## Maximale Belastungen

### Maximale Belastungen

Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden (bis 70,5 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,5 und 105,7 cm Breite): 15 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (ab 105,7 cm Breite): 10 kg

Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.

**Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil!**

## Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

### Wichtige Hinweise:

Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen. Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton  $\geq$  C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

### Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset	Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!	
Beton C12/15 Druckfestigkeit $\geq$ 15 N/mm <sup>2</sup> 	 Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit $\geq$ 12 N/mm <sup>2</sup>	 Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit $\geq$ 2 N/mm <sup>2</sup>
	 Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit $\geq$ 12 N/mm <sup>2</sup>	 Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit $\geq$ 2 N/mm <sup>2</sup>
	 Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit $\geq$ 12 N/mm <sup>2</sup>	 Porenbeton PP2 Druckfestigkeit $\geq$ 2 N/mm <sup>2</sup>
	 Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit $\geq$ 12 N/mm <sup>2</sup> Rohdichte $\geq$ 1,0 kg/dm <sup>3</sup>	

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



## Befestigungssets

### Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

- 3** = 3 Trägerplatten
- 4** = 4 Trägerplatten usw.

Ein **Montage-Mörtelset** ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

**Wichtiger Hinweis:** Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

### Standardset

Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

### Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

- 9x Injektions-Siebhülsen
- 9x Einschraubhülsen
- 1x Injektionskartusche
- 2x Statikmischer
- 1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

### Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
- Summe durch „3“ teilen
- Ergebnis auf volle Zahl aufrunden
- = Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

5555

**now! for you**

Stand: D 1. 2021

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-,  
Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.  
© Copyright by hülsta · Imprimé en Allemagne · Printed in Germany

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn  
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000  
[www.now.huelsta.com](http://www.now.huelsta.com)

